



مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث

مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث

مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث

1. (أ) في 7/2010 (تقرير رقم 7/2010) ارتفع عدد ضحايا تفشي مرض التهاب السحايا في مصر من 151 في 2009 إلى 151 في 2010، وهو ما يمثل زيادة من 100% في عدد الضحايا. في 7/2010، ارتفع عدد ضحايا مرض التهاب السحايا في مصر من 151 في 2009 إلى 151 في 2010، وهو ما يمثل زيادة من 100% في عدد الضحايا. (ب) في 7/2010، ارتفع عدد ضحايا مرض التهاب السحايا في مصر من 151 في 2009 إلى 151 في 2010، وهو ما يمثل زيادة من 100% في عدد الضحايا.
2. (أ) في 7/2010، ارتفع عدد ضحايا مرض التهاب السحايا في مصر من 151 في 2009 إلى 151 في 2010، وهو ما يمثل زيادة من 100% في عدد الضحايا.
3. (أ) في 7/2010، ارتفع عدد ضحايا مرض التهاب السحايا في مصر من 151 في 2009 إلى 151 في 2010، وهو ما يمثل زيادة من 100% في عدد الضحايا.
4. (أ) في 7/2010، ارتفع عدد ضحايا مرض التهاب السحايا في مصر من 151 في 2009 إلى 151 في 2010، وهو ما يمثل زيادة من 100% في عدد الضحايا.
5. (أ) في 7/2010، ارتفع عدد ضحايا مرض التهاب السحايا في مصر من 151 في 2009 إلى 151 في 2010، وهو ما يمثل زيادة من 100% في عدد الضحايا.

